



Catálogo 2021

TRANSPALETAS MANUALES



TRANSPALETA MANUAL

Capacidad: 2.500 a 5.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
(Otras medidas opcionales)
Elevación rápida o normal



TRANSPALETA GALVANIZADA

Capacidad: 2.500 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
(Otras medidas opcionales)
Elevación normal



TRANSPALETA ACERO INOXIDABLE

Capacidad: 2.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
(Otras medidas opcionales)
Elevación normal



TRANSPALETA BOBINAS

Capacidad: 2.000 Kg.
Diámetro bobina: 400 – 600 Mm.
Horquillas: 760 Mm.
Otros diámetros disponibles



TRANSPALETA INCLINADORA

Capacidad: 1.000 Kg.
Medidas: 560 x 800 Mm.
Horquillas inclinables 90°
Opción elevación eléctrica

TRANSPALETAS PESADORAS



PESADORA STANDARD

Capacidad: 2.500 Kg.
Medidas: 550 x 1.150 Mm.
Pesaje ½ en ½ Kg.
Opción: con impresora



PESADORA GALVANIZADA

Capacidad: 2.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Pesaje Kg. en Kg.
Opción: con impresora



PESADORA ACERO INOXIDABLE

Capacidad: 2.000 Kg.
Medidas: 550 x 1.150 Mm.
Pesaje Kg. en Kg.
Opción: con impresora

SISTEMAS DE PESAJE

BÁSCULA

Capacidad: 6, 15 y 30 Kg.
Resolución: 0,5, 1 y 2 G.
Medidas plato: 294 x 228 Mm.
Diferentes opciones y accesorios



BÁSCULA INDUSTRIAL

Capacidad: 30, 60, 150, 300 y 600 Kg.
Resolución: 5, 10, 20, 50 y 100 G.
Plataforma: diferentes medidas
Opción de acero inoxidable



PLATAFORMA PESAJE

Capacidad: 1.500 y 3.000 Kg.
Resolución: 500 y 1.000 G.
Plataforma: varias medidas
Grosor chapa: 3,5 y 4,5 Mm.
Opción: acero inoxidable



TRANSPALETAS DE TIJERA

TIJERA STANDARD

Capacidad: 1.000 y 1.500 Kg.
Medidas: 560 x 1.190 Mm.
Elevación 800 Mm.



TIJERA GALVANIZADA

Capacidad: 1.000 Kg.
Medidas: 520 x 1.165 M
Elevación: 800 Mm.





TIJERA ACERO INOXIDABLE

Capacidad: 1.000 Kg.
Medidas: 520 x 1.165 Mm.
Elevación: 800 Mm.

TRANSPALETAS DE TIJERA ELÉCTRICAS



TIJERA STANDARD

Capacidad: 1.000 y 1.500 Kg.
Medidas: 560 x 1.170 Mm.
Elevación 800 Mm.
Batería: 70 Ah. / 12 V.



TIJERA GALVANIZADA

Capacidad: 1.000 Kg.
Medidas: 520 x 1.165 M
Elevación: 800 Mm.
Batería: 54 Ah. / 12 V.



TIJERA ACERO INOXIDABLE

Capacidad: 1.000 Kg.
Medidas: 520 x 1.165 Mm.
Elevación: 800 Mm.
Batería: 54 Ah. / 12 V.

TRANSPALETAS DE TIJERA PESADORA



MANUAL PESADORA

Capacidad: 1.000 y 1.500 Kg.
Medidas: 560 x 1.190 Mm.
Elevación 800 Mm.



ELÉCTRICA PESADORA

Capacidad: 1.000 Kg.
Medidas: 520 x 1.190 Mm.
Elevación: 800 Mm.
Batería: 70 Ah. / 12 V.

TRANSPALETAS SEMI-ELÉCTRICAS



SEMI-ELÉCTRICA

Capacidad: 1.500 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Batería 24 V / 20 Ah.
Tracción eléctrica / elevación manual



SEMI-ELÉCTRICA GALVANIZADA

Capacidad: 1.500 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Batería 24 V / 20 Ah.
Tracción eléctrica / elevación manual

TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



ELÉCTRICA

Capacidad: 1.500 Kg.
Medidas: 550 x 1.150 Mm.
Batería 48 V / 10 Ah.



ELÉCTRICA

Capacidad: 1.500 Kg.
Medidas: 560 x 1.150 Mm.
Batería 2 X 12 V / 70 Ah.
(Otras medidas opcionales)



ELÉCTRICA

Capacidad: 2.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Batería Gel 24 V / 120 Ah.



ELÉCTRICA

Capacidad: 2.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Batería 24 V / 210 Ah.



ELÉCTRICA

Capacidad: 2.000 y 3.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Batería Gel 24 V / 240 y 280 Ah.



ELÉCTRICA LITIO

Capacidad: 1.500 y 2.000 Kg.
Medidas: 540 x 1.150 Mm.
Batería 24 V / 40 Ah.

**ELÉCTRICA PESADORA**

Capacidad: 1.500 Kg.
 Medidas: 530 x 1.150 Mm.
 Batería Gel 24 V / 75 Ah.
 Pesaje: Kg. en Kg.

**ELÉCTRICA TODOTERRENO**

Capacidad: 1.300 Kg.
 Horquillas: 200 a 850 Mm.
 Largo horquillas: 1.150 Mm.
 Batería: 2 x 12 V / 100 Ah.

**ELÉCTRICA GALVANIZADA**

Capacidad: 1.500 Kg.
 Medidas: 540 x 1.150 Mm.
 Batería Gel 2 x 12 V / 60 Ah.

**ELÉCTRICA ACERO INOX.**

Capacidad: 1.500 y 2.500 Kg.
 Medidas: 540 x 1.150 Mm.
 Batería 24 V / 65 Ah - 270 Ah

APILADORES MANUALES

**MANUAL MANIVELA**

Capacidad: 250 y 500 Kg.
 Horquillas ajustables: 150 – 690 Mm.
 Largo horquillas: 800 y 1.000 Mm.
 Elevación: 1.560 y 1.500 Mm.

**MANUAL**

Capacidad: 1.000, 1.500 y 2.000 Kg.
 Horquillas: 550 x 1.150 Mm.
 Elevación: 1.500, 2.500 y 3.000 Mm.
 Opción: elevación rápida

**MANUAL PEQUEÑO**

Capacidad: 200 Y 400 Kg.
 Horquillas ajustables: 235 x 500 Mm.
 Largo horquillas: 600 y 650 Mm.
 Elevación: 850, 1.200 y 1.500 Mm.
 Opción: con bandeja

**CON INCLINACIÓN**

Capacidad: 800 Kg.
 Horquillas: 540 x 1.150 Mm.
 Elevación: 920 Mm.
 Inclinación: derecha o izquierda



MINI APILADOR
 Capacidad: 120 Kg.
 Horquillas ajustables: 345 - 485 Mm.
 Largo horquillas: 400 Mm.
 Elevación: 1.050 Mm.
 Opción: con bandeja



MANUAL ACERO INOXIDABLE
 Capacidad: 1.200 Kg.
 Horquillas: 540 x 1.150 Mm.
 Elevación: 1.600, 2.500 Y 3.000 Mm.

APILADORES SEMI-ELÉCTRICOS



SEMI-ELÉCTRICO PEQUEÑO
 Capacidad: 200 y 400 Kg.
 Horquillas: 550 X 650 Mm.
 Elevación: 850, 1.200 y 1.500 Mm.
 Elevación: 1.560 y 1.500 Mm.



SEMI-ELÉCTRICO INCLINACIÓN
 Capacidad: 800 Kg.
 Horquillas: 550 x 1.000 Mm.
 Elevación: 1.500 Mm.



SEMI-ELÉCTRICO
 Capacidad: 1.000, 1.500 Y 2.000 Kg.
 Horquillas: 550 x 1.150 Mm.
 Elevación: 1.600 a 3.500 Mm.



SEMI-ELÉCTRICO CONTRAPESADO
 Capacidad: 500 Kg.
 Horquillas ajustables: 545 - 745 Mm.
 Elevación: 1.600, 2.500 y 3.000 Mm.
 Batería: 12 V / 120 Ah.



SEMI-ELÉCTRICO AUTOPORTANTE
 Capacidad: 500 Kg.
 Horquillas: 550 x 1.150 Mm.
 Elevación: 1.100 Mm.
 Batería: 12 V / 33 Ah.



POSICIONADOR DE TRABAJO
 Capacidad: 100 a 250 Kg.
 Elevación: 130 a 1.800 Mm.
 Plataforma: 470 x 600 Mm.
 Opción: manual

APILADORES ELÉCTRICOS



ELÉCTRICO

Capacidad: 1.000 y 1.500 Kg.
Elevación: 1.600 a 3.500 mm.
Horquillas: 560 x 1.125 Mm.
Batería: 2 x 12 V / 75 Ah.



ELÉCTRICO

Capacidad: 1.000, 1.200 y 1.500 Kg.
Elevación: 1.600 a 3.500 Mm.
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.
Batería: 2 x 12 V / 75 Ah y 120 Ah.



ELÉCTRICO

Capacidad: 1.000 y 1.200 Kg.
Elevación: 1.500 a 3.600 mm.
Horquillas: 560 x 1.125 Mm.
Batería: 2 x 12 V / 75 Ah.



ELÉCTRICO GAMA BÁSICA

Capacidad: 1.200, 1.400 y 1.600 Kg.
Elevación: 2.700 a 4.500Mm.
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.
Batería: 24 v / 210 Ah y 240 Ah.
Opción: plataforma y banderolas



ELÉCTRICO GAMA ALTA

Capacidad: 1.200, 1400, 1600 y 2.000 Kg.
Elevación: 2.700 a 5.500 mm.
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.
Batería: 24 V / 240 Ah. y 280 Ah.
Opción: con plataforma y banderolas



ELÉCTRICO LITIO

Capacidad: 1.600 Kg.
Elevación: 2.700 a 5.500Mm.
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.
Batería: 24 v / 150 Ah.
Opción: plataforma y banderolas



ELÉCTRICO CONTRAPESADO

Capacidad: 500 y 1.000 Kg.
Elevación: 1.600 a 4.800 Mm.
Horquillas ajustables: 200 – 900 Mm.
Batería: 24 V / 280 Ah.



ELÉCTRICO TODOTERRENO

Capacidad: 1.300 Kg.
Elevación: 1.600 Mm.
Horquillas ajustables: 200-850 Mm.
Batería: 2 x 12 V / 100 Ah.



ELÉCTRICO ACERO INOX.

Capacidad: 1.200 Kg.
Elevación: 2.500 A 4.000 Mm.
Horquillas: 540 x 1.150 Mm.
Batería: 24 V / 210 Ah.

CARRETILLAS ELÉCTRICAS



RETRÁCTIL

Capacidad: 1.200 y 2.000 Kg.
Elevación: 7.500 – 8.500 Mm.
Horquillas: 1.200 Mm.
Batería: 48 V / 500 Ah.



CARRETILLA 3 RUEDAS

Capacidad: 1.500 a 2.000 Kg.
Elevación: 4.500 a 6.000 Mm.
Horquillas: 1.200 Mm.
Batería: 48 V / 400 a 600 Ah.



CARRETILLA 4 RUEDAS

Capacidad: 1.800 a 5.000 Kg.
Elevación: 4.500 a 6.500 Mm.
Horquillas: 1.200 Mm.
Batería: 48 V / 420 a 700 Ah.



CARRETILLA LITIO

Capacidad: 1.500 a 3.500 Kg.
Elevación: 4.500 a 6.000 Mm.
Horquillas: 1.200 Mm.
Batería: 80 V / 270 Ah.

CARRETILLAS DIESEL



DIESEL

Capacidad: 1.200 y 2.000 Kg.
Elevación: 7.500 – 8.500 Mm.
Horquillas: 1.200 Mm.
Batería: 48 V / 500 Ah.



DIESEL TODOTERRENO

Capacidad: 2.500 a 3.500 Kg.
Elevación: 4.500 Mm.
Horquillas: 1.200 Mm.
Tracción: 4 x 2 y 4 x 4

ACCESORIOS CARRETILLAS



JALA SUBE PERSONAS

Capacidad: 300 Kg.
Para carretilla, apilador y retráctil.
Opción: con ruedas



TOLVA AUTOBASCULANTE

Capacidad: 1.000 a 2.000 Kg.
Litros: 260 a 1.500 L.
Opción: con ruedas




TOLVA DESCARGA INFERIOR

Capacidad: 1.000 Kg.
Litros: 500 L.
Opción: con ruedas



TOLVA RECOGIDA GRANEL

Capacidad: 1.500 Kg.
Litros: 750 L.



PORTA BIDONES

Capacidad: 364 y 680 L.
Tamaño bidón: 572 Mm. / 210 L.
Varios modelos.



GANCHO TELESCOPICO

Capacidad: 640 a 3.000 Kg.
Longitud: 755 a 3.500 Mm.



EXTENSIONES HORQUILLAS

Ancho: 100 a 150 Mm.
Largo. 1.219 a 2.435 Mm.

MESAS ELEVADORAS



MANUAL

Capacidad: 150 a 1.500 Kg.
Elevación: 755 a 1.618 Mm.
Plataforma: varias medidas
Opción: Eléctrica



MESA INCLINABLE

Capacidad: 150 a 800 Kg.
Elevación: 880 a 1.570 Mm.
Plataforma: 830 x 520 Mm.
Opción: eléctrica



MESA ELÉCTRICA

Capacidad: 1.000 a 4.000 Kg.
Elevación: 990 a 1.780 Mm.
Plataforma: varias medidas



MESA GRAN ELEVACIÓN

Capacidad: 400 y 800 Kg.
Elevación: 4.140 y 4.210 Mm.
Plataforma: 1.700 x 1.000 Mm.



MESA ELÉCTRICA HU

Capacidad: 1.000 a 1.500 Kg.
Elevación: 860 Mm.
Plataforma: 1.450 x 1.140 Mm.



MESA CON RAMPA

Capacidad: 1.000 a 2.000 Kg.
Elevación: 85 a 870 Mm.
Plataforma: varias medidas



MESA ALUMINIO

Capacidad: 100 Kg.
Elevación: 265 a 755 Mm.
Plataforma: 700 x 450 Mm.



MESA ACERO INOX.

Capacidad: 200y 350 Kg.
Elevación: 910 y 1.370 Mm.
Plataforma: varias medidas

GRÚAS



MANUAL PLEGABLE

Capacidad: 500, 1.000 y 2.000 Kg.
Elevación: 2.150, 2.500 y 2.705 Mm.



MANUAL PARA PALETS

Capacidad: 500 y 1.000 Kg.
Elevación: 2.475 Mm.
Opción: eléctrica



MANUAL CONTRAPESADA

Capacidad: 500 Kg.
Opción: eléctrica



CONTRAPESADA GIRATORIA

Capacidad: 500 Kg.
Brazo extensible: 360 a 890 Mm.
Giratoria 360°

GATOS HIDRÁULICOS



GATO PARA CARRETILLA

Capacidad: 4.000 y 7.000 Kg.



GATO HIDRÁULICO

Capacidad: 5.000 y 10.000 Kg.



GATO

Capacidad: 2.000 y 3.000 Kg.
Elevación: 135 a 395 Mm.

PORTA BIDONES



VOLTEADOR DE BIDONES
Capacidad: 364 Kg.
Tamaño bidón: 210 L.



MANUAL PARA PALETS
Capacidad: 400 Kg.
Elevación: 1.350 Mm.



VOLTEADOR DE BIDONES
Capacidad: 364 Kg.
Tamaño bidón: 210 L.

ESTANTERÍA



ESTANTERÍA
Baldas: 3 - 4
Diferentes medidas.

CONTENEDORES



CONTENEDOR DE PLÁSTICO
Capacidad: 525 Y 610 L.
Diferentes medidas.
Opción: con ruedas



CONTENEDOR DE BASURA
Capacidad: 50 a 1.000 L.
Diferentes medidas

CARROS



ALMACEN / REPARTO

Capacidad: 150 a 400 Kg.
Ruedas: goma maciza o neumática
Opción: plegable



CARRO ALUMINIO

Capacidad: 150 a 300 Kg.
Ruedas: goma maciza
Opción: plegable



CARRO HOSTELERIA INOX.

Capacidad: 100 y 150 Kg.
Diferentes medidas.
Bandejas: 2 y 3



CARRO LIMPIEZA

Capacidad: 150 Kg.
Diferentes modelos



CARRO SUPERMERCADO

Capacidad: 80 y 180 L.
Opción: PVC
Otros modelos disponibles



CARRETILLA OBRA

Capacidad: 70 a 400 L
Ruedas neumática o maciza
Diferentes modelos

MESAS PORTAHERRAMIENTAS



MESA CAJONES

Capacidad: 500 Kg.
Ruedas goma maciza
Diferentes modelos



CARRO BANDEJAS

Capacidad: 200 a 350 Kg.
Ruedas goma
Diferentes medidas

CUBETAS METÁLICAS



CUBETA GALVANIZADA
Capacidad: 125 1.000 L.
Bidones: 2 y 4
Opción: rejilla galvanizada



CUBETA CON RUEDAS
Capacidad: 220 L.
Bidones: 1 y 2
Con rejilla galvanizada

CUBETAS DE POLIETILENO



CUBETA BIDONES
Bidones: 1, 2, 4 y 8



CUBETA DEPÓSITOS
Depósito: 1 y 2

BIDONES



BIDÓN PLÁSTICO
Capacidad: 60 y 220 L.



BIDÓN CHAPA
Capacidad: 55 y 218 L.



DEPÓSITO PLÁSTICO
Capacidad: 600 y 1.000 L.

TAQUILLAS



TAQUILLA METÁLICA

Puertas: 1 a 8
Medidas: 250, 300 y 400 Mm (ancho)
Diferentes tipos de cerradura.
Opción: patas y techo inclinado



TAQUILLA MELAMINA

Puertas: 1 a 8
Medidas: 300 y 400 Mm (ancho)
Diferentes tipos de cerradura
Con patas



TAQUILLA FENÓLICA

Puertas: 1 a 8
Medidas: 300 y 400 Mm. (ancho)
Diferentes tipos de cerradura
Con patas



TAQUILLA PVC

Puertas: 1 a 8
Medidas: 300 y 400 Mm. (ancho)
Diferentes tipos de cerradura
Con patas
Disponibles diferentes armarios



TAQUILLA ACERO INOX.

Puertas: 1 y 2
Medidas: 250, 300 y 400 Mm, (ancho)
Diferentes tipos de cerradura
Con patas y techo inclinado



TAQUILLA METACRILATO

Puertas: 2,3 y 4
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.
Cerradura monedero

BANCOS

BANCO SENCILLO

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.
Opción: fenólico, PVC, acero y melamina.



BANCO CON PERCHAS

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.
Opción: fenólico, PVC y acero.
Opción: con repisa
Opción: doble

MUEBLES DE OFICINA



CASILLEROS TABLET / PORTATIL

Puertas: 8
Medidas: 1.130 x 345 x 350 Mm.
Diferentes tipos de cerradura



MUEBLE OFICINA

Medidas: 1.900 x 900 x 420 Mm.
Diferentes opciones interior.



ARMARIO CON PERSIANA PVC

Diferentes medidas

OTRAS TAQUILLAS



ARMARIO DE LIMPIEZA

Nº Baldas: 3
Cerradura de llave
Medidas: 1.800 x 500 x 500 Mm.



TAQUILLAS PARA SKI

Alto: 2.200 Mm.
Ancho: 300 Mm. (2 pares de botas)
Ancho: 500 Mm. (4 pares de botas)
Opción porta ski pared

PERCHAS

PERCHERO

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.
Opción: fenólico y acero



PERCHERO CON REPISA

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.
Opción: fenólico



BARREDORAS



BARREDORA MANUAL

Sin filtro / Con filtro
Sin spray / Con spray
Dos cepillos laterales y uno central
Opción: con batería de litio



BARREDORA ELÉCTRICA

Sin filtro
Con spray
Batería de gel

FREGADORAS



FREGADORA A PIE

Batería gel / 5 H. autonomía
Tracción manual / eléctrica
Diferentes modelos



FREGORA OPERARIO SUBIDO

Batería gel / 5 H. autonomía
Diferentes modelos

REMOLQUES INDUSTRIALES

REMOLQUE SENCILLO

Capacidad: 2.000 y 4.000 Kg.
Medidas: 2.000 x 1.000 x 544 Mm.
Opción rodete doble



REMOLQUE MADERA

Capacidad: 750 Kg.
Medidas: 2.000 x 1.000 x 460 Mm.



REMOLQUE TIRADOR MANUAL

Capacidad: 750 Kg.
Medidas: 2.000 x 1.000 x 460 Mm.



REMOLQUE MALLA

Capacidad: 750 Kg.
Medidas: 2.000 x 1.000 x 800 Mm.



NET QUINTOS ha adoptado una política de progreso continuo. Las especificaciones técnicas de estos productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

TODAS NUESTRAS MÁQUINAS TIENEN CERTIFICADO CE.



www.netquintos.com

www.ofertaentaquillas.com

Tel. 91 854 14 14 / Fax: 91 854 70 68

pedidos@netquintos.com / info@ofertaentaquillas.com