

---

# CATÁLOGO

# 2023



# INDICE

## 1. TRANSPALETAS

- MANUALES (pag.1)
- ELÉCTRICAS (pag.2)
- PESAJE (pag.3)
- TIJERA MANUALES / SEMI / ELÉCTRICA (pag.3-4)

## 2. APILADORES

- MANUALES / SEMI ELÉCTRICOS (pag.4)
- ELÉCTRICOS (pag.5)

## 3. CARRETILLAS ELEVADORAS

- ELÉCTRICAS (pag.6)
- DIÉSEL (pag.7)
- ACCESORIOS (pag.7)

## 4. OTROS PRODUCTOS

- MESAS ELEVADORAS MANUALES / ELÉCTRICAS (pag.8)
- RECOGEPEDIDOS (pag.9)
- PLATAFORMAS (pag.9)
- BARREDORAS / FREGADORAS (pag.9-10)
- GRÚAS (pag.10)
- GATOS HIDRAÚLICOS (pag.10)
- CONTENEDORES / PALETS DE PLÁSTICO (pag.11)
- CARROS (pag.11-12)
- MESAS PORTAHERRAMIENTAS (pag.12)
- BIDONES (pag.12)
- SISTEMAS DE PESAJE (pag.13)
- TAQUILLAS METÁLICAS (pag.13-14)
- BANCOS (pag.14)
- PERCHEROS (pag.14)
- MUEBLES OFICINA (pag.14)
- OTRAS TAQUILLAS (pag.15)

# TRANSPALETAS MANUALES



## TRANSPALETA MANUAL

Capacidad: 2.500 Kg. a 4.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
(Otras medidas opcionales)  
Elevación rápida o normal



## TRANSPALETA GRAN CAPACIDAD

Capacidad: 5.000 Kg.  
Medidas: 580 x 1.150 Mm.  
Ruedas y rodillos de hierro



## TRANSPALETA PERFIL BAJO

Capacidad: 1.000 – 1.500 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
Perfil 35 – 51 Mm.



## TRANSPALETA CON FRENO

Capacidad: 2.500 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.



## TRANSPALETA GALVANIZADA

Capacidad: 2.500 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
(Otras medidas opcionales)  
Rodamientos acero inoxidable



## TRANSPALETA ACERO INOX.

Capacidad: 2.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.



## TRANSPALETA INCLINADORA

Capacidad: 1.000 Kg.  
Medidas: 560 x 800 Mm.  
Horquillas inclinables 90°  
(Opción elevación eléctrica)



## TRANSPALETA BIDONES

Capacidad: 365 Kg.  
Diámetro: 585 Mm.  
Bidones: 220 L.



## TRANSPALETA BOBINAS

Capacidad: 1.500 – 2.000 Kg.  
Diámetro bobina: 400-600 Mm.  
Horquillas: 760 – 1.030 Mm.  
Otros diámetros disponibles



## TRANSPALETA MONO UÑA

Capacidad: 500 Kg.  
Medidas: 150 x 600 Mm.  
Elevación. 300 Mm.

# TRANSPALETAS ELÉCTRICAS



## ELÉCTRICA DESCENSO MANUAL

Capacidad: 1.500 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm  
Todo eléctrico menos el descenso  
Batería litio: 24 V / 40 Ah.



## ELÉCTRICA 3 HORAS LITIO

Capacidad: 1.500-2.000 Kg.  
Medidas: 550 x 1.150 Mm.  
(Otra opción 540 x 800 Mm)  
Batería litio: 48 V / 10 Ah.



## ELÉCTRICA 3 HORAS GEL

Capacidad: 1.500 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
(Otras medidas opcionales)  
Batería gel: 2x12V / 70 Ah.



## ELÉCTRICA 6 HORAS.

Capacidad: 1.500 - 2.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm  
(Otra opción 680 x 1.000 Mm.)  
Batería litio: 24 V / 40 Ah.  
48 V / 20 Ah.



## ELECTRICA GAMA BASICA

Capacidad: 1.500 - 2000 Kg.  
Medidas: 550 x 1.150 Mm.  
(Otra opción: 685 x 1.000 Mm)  
Batería litio: 24 V / 30 Ah.  
48 V / 20 Ah.



## ELÉCTRICA GAMA MEDIA

Capacidad: 2.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
Batería: 24 V / 210 Ah.  
Opción con plataforma



## ELÉCTRICA GAMA ALTA

Capacidad: 2.000 - 3.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm  
Batería: 24 V / 210 Ah. (otras)  
Opción plataforma y banderolas



## ELÉCTRICA GAMA ALTA LITIO

Capacidad: 2.000 - 3.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
Batería litio: 24 V / 120 Ah. (otras)  
Opción plataforma y banderolas



## ELÉCTRICA DOBLE ALTURA

Capacidad: 2.000 Kg.  
Medidas: 560 x 1.150 Mm.  
Batería: 24 V / 210 Ah.



## ELÉCTRICA RIDER

Capacidad: 2.000 - 3.000 Kg.  
Medidas: 540 x 1.150 Mm  
Batería: 24 V / 240 Ah. (otras)  
Opción litio 24 V / 202 Ah.



## ELÉCTRICA RECOGE PEDIDOS

Capacidad: 2.500 Kg.  
Medidas: 540 x 2.400 Mm.  
Batería: 24 V / 360 Ah.



## ELÉCTRICA TODOTERRENO

Capacidad: 1.500 Kg.  
Ancho: 200 - 850 Mm.  
Largo: 1.150 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 100 Ah.

# TRANSPALETAS PESADORAS



**PESADORA STANDARD**  
 Capacidad: 2.500 Kg.  
 Medidas: 550 x 1.150 Mm  
 Pesaje ½ en ½ Kg.  
 Opción: con impresora



**PESADORA GALVANIZADA**  
 Capacidad: 2.000 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
 Pesaje Kg. en Kg.  
 Opción: con impresora



**PESADORA ACERO INOX**  
 Capacidad: 2.000 Kg.  
 Medidas: 550 x 1.150 Mm.  
 Pesaje Kg. en Kg.  
 Opción: con impresora



**PESADORA ELÉCTRICA**  
 Capacidad: 1.500 Kg.  
 Medidas: 550 x 1.150 Mm  
 Pesaje: Kg. en Kg.  
 Batería litio: 24 V / 40 Ah.

# TRANSPALETAS TIJERA MANUALES / SEMI / ELÉCTRICA



**TIJERA STANDARD**  
 Capacidad: 1.000 - 1.500 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.150 Mm  
 Elevación 800 Mm.



**TIJERA GALVANIZADA**  
 Capacidad: 1.000 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.165 Mm.  
 Elevación: 800 Mm.



**TIJERA ACERO INOX**  
 Capacidad: 1.000 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.165 Mm.  
 Elevación: 800 Mm.



**TIJERA MOVIBLE**  
 Capacidad: 1.000 Kg.  
 Medidas: 526 x 1.115 Mm  
 Elevación 830 Mm.



**TIJERA SEMI-ELÉCTRICA**  
 Capacidad: 1.000 - 1.500 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.150 Mm.  
 Elevación: 800 Mm.  
 Batería: 12 V / 60 Ah.



**TIJERA ELÉCTRICA**  
 Capacidad: 1.000 - 1.500 Kg.  
 Medidas: 560 x 1.190 Mm.  
 Elevación: 800 Mm.  
 Batería litio: 24 V / 20 Ah.

**SEMI-ELÉCTRICA GALVANIZADA**

Capacidad: 1.000 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.165 Mm  
 Elevación 800 Mm.  
 Batería: 12 V / 60 Ah.

**SEMI-ELÉCTRICA ACERO INOX.**

Capacidad: 1.000 Kg.  
 Medidas: 540 x 1.165 Mm.  
 Elevación: 800 Mm.  
 Batería: 12 V / 54 Ah.

**SEMI-ELÉCTRICA MOVIBLE**

Capacidad: 1.000 Kg.  
 Medidas: 526 x 1.115 Mm.  
 Elevación: 800 Mm.  
 Batería: 12 V

# APILADORES MANUALES / SEMI-ELÉCTRICOS

**POSICIONADOR DE TRABAJO**

Capacidad: 100 - 200 Kg.  
 Elevación: 1.500 Mm.  
 Medidas plataforma: 470 x 600 Mm.  
 Opción: Elevación eléctrica

**MINI APILADOR**

Capacidad: 120 Kg.  
 Elevación: 1.050 Mm.  
 Ancho horquillas: 345 - 485 Mm.  
 Opción: otro modelo

**MANUAL PEQUEÑO**

Capacidad: 400 Kg.  
 Horquillas ajustables: 235-500 Mm.  
 Largo horquillas: 600 – 650 Mm.  
 Elevación: 850, 1.200 y 1.500 Mm.  
 Con bandeja

**STANDARD**

Capacidad: 1.000 - 2.000 Kg.  
 Horquillas: 550 X 1.150 Mm.  
 Elevación: 1.600 - 3.000 Mm.

**CON INCLINACION**

Capacidad: 800 Kg.  
 Horquillas: 540 x 1.150 Mm.  
 Elevación: 920 Mm.  
 Inclinación: derecha o izquierda

**PORTA BIDONES**

Capacidad: 400 Kg.  
 Tamaño bidón: 572 Mm.  
 Elevación: 1.350 Mm.

**SEMI-ELÉCTRICO PEQUEÑO**

Capacidad: 400 Kg.  
 Horquillas: 550 x 650 Mm  
 Elevación: 850, 1.200, 1.500 y 1.700 Mm

**SEMI-ELÉCTRICO**

Capacidad: 1.500 Kg.  
 Horquillas: 550 x 1.000 Mm.  
 Elevación: 1.600 - 3.000 Mm.

**SEMI-ELÉCTRICO AUTOCARGABLE**

Capacidad: 500 - 1.000 Kg.  
 Horquillas: 550 x 1.150 Mm.  
 Elevación: 1.000 – 1.300 Mm.  
 Opción: todo eléctrico

# APILADORES ELÉCTRICOS



## SENCILLO

Capacidad: 1.000, 1.200 y 1.500 Kg.  
Elevación: 1.600 a 4.000 Mm.  
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 100 Ah.



## TIMÓN INTELIGENTE

Capacidad: 1.000 y 1.500 Kg.  
Elevación: 1.600 a 3.500 Mm.  
Horquillas: 560 x 1.150 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 75 y 100 Ah.



## ECONÓMICO LITIO

Capacidad: 1.200 y 1.500 Kg.  
Elevación: 1.600 a 3.500 Mm.  
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.  
Batería litio: 24 V / 50 Ah.



## MONOMASTIL

Capacidad: 1.000 y 1.200 Kg.  
Elevación: 1.500 y 2.000 Mm.  
Horquillas: 560 x 1.150 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 80 Ah.



## GAMA MINI

Capacidad: 1.200 y 1.500 Kg.  
Elevación: 2.000 a 3.600 Mm.  
Horquillas: 560 x 1.150 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 85 y 100 Ah.



## GAMA MINI LITIO

Capacidad: 1.200 y 1.500 Kg.  
Elevación: 2.000 a 3.600 Mm.  
Horquillas: 560 x 1.150 Mm.  
Batería litio: 24 V / 60 Ah.



## ELEVACIÓN DE BASE

Capacidad: 1.000 y 1.200 Kg.  
Elevación: 2.500 a 3.600 Mm.  
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 106 Ah.



## GAMA MEDIA

Capacidad: 1.200, 1.400 y 1.600 Kg.  
Elevación: 2.700 a 4.500 Mm.  
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.  
Batería: 24 V / 210 Ah.  
Opción: plataforma y banderolas



## GAMA ALTA

Capacidad: 1.200 a 2.000 Kg.  
Elevación: 2.700 a 5.500 Mm.  
Horquillas: 570 x 1.070 Mm.  
Batería: 24 V / 240 y 280 Ah.  
Opción: plataforma banderolas



## GAMA ALTA LITIO

Capacidad: 1.200 a 2.000 Kg.  
Elevación: 2.700 a 5.500 Mm.  
Horquillas: 570 x 1.150 Mm.  
Batería litio: 24 V / 120 Ah.  
Opción: plataforma y banderolas



## CONTRAPESADO

Capacidad: 800 Kg.  
Elevación: 1.600 a 3.000 Mm.  
Horquillas: 680 x 1.070 Mm.  
Batería: 2 x 12 V / 120 Ah.



## TODOTERRENO

Capacidad: 1.500 Kg.  
Elevación: 1.600 a 3.000 Mm.  
Horquillas ancho: 200-850Mm  
Batería: 2 x 12 V / 100 Ah.

# CARRETILLAS ELÉCTRICAS



**MINI**  
Capacidad: 1.000 Kg.  
Elevación: 4.500 Mm.  
Horquillas: 1.150 Mm.  
Batería: 24 V / 400 Ah.



**4 RUEDAS ECO**  
Capacidad: 1.800 a 3.500 Mm.  
Elevación: 4.500 a 6.000 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería: 80 V / 220 a 400 Ah.



**4 RUEDAS**  
Capacidad: 1.800 a 5.000 Kg.  
Elevación: 4.500 a 6.500 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería: 80 V / 420 a 700 Ah.



**3 RUEDAS**  
Capacidad: 1.500 a 2.000 Kg.  
Elevación: 4.500 a 6.500 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería: 48 V / 400 a 600 Ah.



**RETRÁCTIL**  
Capacidad: 1.200 a 2.000 Kg.  
Elevación: 6.000 a 12.000 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería: 48 V / 400 a 600 Ah.



**MINI LITIO**  
Capacidad: 1.000 a 1.500 Kg.  
Elevación: 4.500 Mm.  
Horquillas: 1.150 Mm.  
Batería litio: 80 V / 125 Ah.



**4 RUEDAS ECO LITIO**  
Capacidad: 1.800 a 3.500 Kg.  
Elevación: 4.500 a 6.000 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería litio: 80 V / 125 a 271 Ah.



**4 RUEDAS LITIO**  
Capacidad: 2.000 a 3.500 Kg.  
Elevación: 4.500 a 7.000 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería litio: 80 V/202 a 404 Ah



**3 RUEDAS LITIO**  
Capacidad: 1.600 a 2.000 Kg.  
Elevación: 4.500 a 6.500 Mm.  
Horquillas: 1.200 Mm.  
Batería litio: 48 V / 480 Ah.



**RETRÁCTIL LITIO**  
Capacidad: 1.600 a 2.000 Kg.  
Elevación: 5.000 a 9.000 Mm.  
Horquillas: 1.220 Mm.  
Batería litio: 80 V / 271 Ah.



# CARRETILLAS DIESEL



## DIÉSEL

Capacidad: 1.800 a 10.00 Kg.  
Elevación: 4.500 A 6.500 Mm.  
Horquillas: 1.220 Mm.



## TODOTERRENO 4X2

Capacidad: 1.800 a 5.000 Kg.  
Elevación: 4.500 a 6.500 Mm.  
Horquillas: 1.220 Mm.



## TODOTERRENO 4X4

Capacidad: 1.800 a 5.000 Kg.  
Elevación: 4.500 a 6.500 Mm.  
Horquillas: 1.220 Mm.

# ACCESORIOS CARRETILLAS



## JAULA SUBE PERSONAS

Capacidad: 300 Kg.  
Para carretilla y apilador  
Opción: con ruedas



## CONTENEDOR AUTOBASCULANTE

Capacidad: 1.000 a 2.000 Kg.  
Litros: 260 a 1.500 Litros.  
Opción: con ruedas



## TOLVA DESCARGA INFERIOR

Capacidad: 1.000 Kg.  
Litros: 500 Litros



## TOLVA RECOGIDA GRANEL

Capacidad: 1.500 Kg.  
Litros: 750 litros.  
Opción: con ruedas



## VOLTEADOR BIDONES

Capacidad: 364 y 680 Kg.  
Tamaño bidón: 572 Mm / 210 L.  
Varios modelos



## PORTA BIDONES

Capacidad: 360 y 720 Kg.



## GANCHO TELESCOPICO

Capacidad: 640 – 3.000 Mm.  
Longitud: 755 x 3.500 Mm.



## GANCHO

Capacidad: 1.000 y 2.500 Kg.

# MESAS ELEVADORAS MANUALES / ELÉCTRICAS



## MANUAL STANDARD

Capacidad: 150 a 1.500 Kg.  
Elevación: 740 a 1.000 Mm.  
Plataforma: diferentes medidas



## MANUAL DOBLE TIJERA

Capacidad: 150 a 800 Kg.  
Elevación: 1.100 a 1.500 Mm.  
Plataforma: diferentes medidas



## MANUAL GRANDE

Capacidad: 500 y 1.000 Kg.  
Elevación: 1.100 a 1.225 Mm.  
Plataforma: diferentes medidas



## MANUAL ALUMINIO

Capacidad: 100 Kg.  
Elevación: 755 Mm.  
Plataforma: 700 x 450 Mm.



## MANUAL ACERO INOXIDABLE

Capacidad: 350 Kg.  
Elevación: 1.370 Mm.  
Plataforma: 910 x 500 Mm.



## ELÉCTRICA RUEDAS

Capacidad: 500, 750 y 1.000 Kg.  
Elevación: 950 Mm.  
Plataforma: 1.010 x 520 Mm.



## ELÉCTRICA RUEDAS DOBLE TIJERA

Capacidad: 300, 500 y 800 Kg.  
Elevación: 1.460 a 1.618 Mm.  
Plataforma: 1.010 x 520 Mm.



## ELÉCTRICA STANDARD

Capacidad: 1.000, 2.000 Y 4.000 Kg.  
Elevación: 1.000 y 1.300 Mm.  
Plataforma: diferentes medidas



## ELÉCTRICA DOBLE TIJERA

Capacidad: 1.000 y 2.000 Kg.  
Elevación: 1.780 Mm.  
Plataforma: 820 x 1.300 Mm.



## ELÉCTRICA HU

Capacidad: 1.000 Kg.  
Elevación: 860 Mm.  
Plataforma: 1.420 x 1.140 Mm.



## ELÉCTRICA CON RAMPA

Capacidad: 1.000, 1500 Y 2.000 Kg.  
Elevación: 860 y 870 Mm.  
Plataforma: varias medidas

# RECOGEPEDIDOS



## RECOGEPEDIDOS 300

Capacidad bandeja: 300 Kg.  
Elevación plataforma: 3.000 Mm.  
Elevación bandeja: 5.000 Mm.  
Batería: gel / litio



## RECOGEPEDIDOS 500

Capacidad bandeja: 500 Kg.  
Elevación plataforma: 3.700 Mm.



## RECOGEPEDIDOS 1200

Capacidad: 1.200 Kg.  
Elevación: 4.500 a 9500 Mm.

# PLATAFORMAS



## SEMI-ELÉCTRICA

Capacidad: 300 Kg.  
Elevación: 3.900 Mm.  
Plataforma: 1.170 x 600 Mm.



## ELÉCTRICA

Capacidad: 230 a 320 Kg.  
Elevación: 3.900 a 13.600 Mm.  
Plataforma: varias medidas



## ARTICULADA

Capacidad: 200 a 230 Kg.  
Elevación: 9.950 a 14.950 Mm.  
Plataforma: 1.200 x 770 Mm.

# BARREDORAS / FREGADORAS



## BARREDORA MANUAL

Ancho barrido: 920 Mm.  
Productividad: 3.860 m<sup>2</sup> / h.



## BARREDORA SEMI-ELÉCTRICA

Ancho barrido: 1.000 Mm.  
Productividad: 4.000 m<sup>2</sup> / h.



## BARREDORA ELÉCTRICA

Ancho barrido: 1.250 Mm.  
Productividad: 6.380 m<sup>2</sup> / h.



### BARREDORA CABINA

Ancho barrido: 2.000 Mm.  
Productividad: 15.000 m<sup>2</sup> / h.



### FREGADORA

Anchura limpieza: 350 Mm.  
Productividad: 1.350 m<sup>2</sup> / h.



### FREGADORA SEMI-ÉLECTRICA

Anchura limpieza: 600 Mm.  
Productividad: 2.800 m<sup>2</sup> / h.



### FREGADORA ELÉCTRICA

Anchura limpieza: 600 Mm.  
Productividad: 3.300 m<sup>2</sup> / h.



### FREGADORA SENTADO

Anchura limpieza: 866 Mm.  
Productividad: 3.650 m<sup>2</sup> / h.



### FREGADORA SENTADO PLUS

Anchura limpieza: 1.000 Mm.  
Productividad: 6.500 m<sup>2</sup> / h.

## GRÚAS



### MANUAL PLEGABLE

Capacidad: 1.000 y 2.000 Kg.



### MANUAL PARA PALETS

Capacidad: 1.000 Kg.



### MANUAL CONTRAPESADA

Capacidad: 500 Kg.  
Opción: Tracción eléctrica

## GATOS HIDRAÚLICOS



### GATO PARA CARRETILLA

Capacidad: 4.000 y 7.000 Kg.



### GATO HIDRAÚLICO

Capacidad: 5.000 y 10.000 Kg.

# CONTENEDORES / PALETS DE PLÁSTICO



## PEQUEÑO

Capacidad: 60, 80, 120 y 240 L.  
Diferentes colores  
Opción: con pedal



## GRANDE

Capacidad: 800 y 1.000 L.  
Diferentes colores.



## CONTENEDOR VARIOS

Capacidad: 300 – 610 L.  
Medidas: 1.200 x 1.000 x 760 Mm  
Otras formas/medidas opcionales



## PALET UNIVERSAL

Capacidad: 4.000 Kg.  
Medidas: 1.200 x 800 x 150 Mm.  
Peso: 18 Kg



## PALET EXPORTACIÓN

Capacidad: 500 Kg.  
Medidas: 1.200 x 800 x 150 Mm.  
Peso: 5.

# CARROS



## CON RUEDAS IMPINCHABLES

Capacidad: 75 a 300 Kg.  
Ruedas: goma / impinchables  
Diferentes opciones.



## CON RUEDAS NEUMÁTICA

Capacidad: 150 a 400 Kg.  
Rueda neumática  
Diferentes opciones.



## ACERO INOX.

Capacidad: 300 Kg.  
Ruedas nylon



## ALUMINIO

Capacidad: 150 a 300 Kg.  
Rueda neumática  
Diferentes opciones.



## HOSTELERIA INOX.

Capacidad: 100 y 150 Kg.  
Baldas: 2 y 3  
Diferentes medidas.



## DE LIMPIEZA

Capacidad: 150 Kg.  
Ruedas goma gris



**SUPERMERCADO**

Capacidad: 75 y 165 L.  
Diferentes opciones.



**PARA BIDÓN**

Capacidad: 550 Kg.



**PLATAFORMA 1 ASA**

Capacidad: 100 a 1.000 Kg.  
Diferentes medidas  
Opción: inox o aluminio



**PLATAFORMA 2 ASAS**

Capacidad: 600 a 800 Kg.  
Diferentes medidas.



**CON LATERAL ABATIBLE**

Capacidad: 600 Kg.  
Diferentes opciones.



**MALLA 2 ASAS**

Capacidad: 600 Kg.  
Diferentes opciones.

## MESAS PORTAHERRAMIENTAS



**MESA ARMARIO**

Capacidad: 500 Kg.  
Rueda goma maciza  
Medidas: 910 x 610 x 950 Mm.



**CARRO BANDEJAS**

Capacidad: 200 a 350 Kg.  
Rueda goma.  
Diferentes medidas.



**MESA TRABAJO**

Medidas: 2.000 x 800 x 900 Mm.  
Opción: con cajones  
Opción: base madera

## BIDONES



**BIDON CHAPA**

Capacidad: 55, 120 y 218 L.



**BIDON PLÁSTICO**

Capacidad: 30, 60, 120 y 220 L.



**DEPÓSITO PLÁSTICO**

Capacidad: 300, 600 y 1.000 L.

# SISTEMAS DE PESAJE



**BÁSCULA INDUSTRIAL**  
Capacidad: 30 a 600 Kg.



**PLATAFORMA DE PESAJE**  
Capacidad: 1.500 y 3.000 Kg.  
Opción: acero inoxidable



**PESAJE PARA HORQUILLAS**  
Capacidad: 2.000 Kg.

# TAQUILLAS METÁLICAS



**TAQUILLA 1 PUERTA**  
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado



**TAQUILLA 2 PUERTAS**  
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado



**TAQUILLA 3 PUERTAS**  
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado



**TAQUILLA 4 PUERTA**  
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado



**TAQUILLA 5 PUERTAS**  
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado



**TAQUILLA 6 PUERTAS**  
Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado

- Taquillas disponibles también en: melanina, fenólica, PVC y acero inoxidable.



### TAQUILLA 8 PUERTA

Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado



### TAQUILLA 10 PUERTAS

Medidas: 250, 300 y 400 Mm.  
Diferentes tipos de cerradura.  
Opción: patas y techo inclinado

## BANCOS



### SENCILLO MADERA

Largo: 700, 1.000, 1500 y 2.000 Mm.  
Opción: fenólico, acero, melamina y PVC



### CON PERCHAS MADERA

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.  
Opción: fenólico y PVC  
Opción: con repisa



### DOBLE CON PERCHAS MADERA

Largo: 1.000, 1500 y 2.000 Mm.  
Opción: fenólico y PVC  
Opción: con repisa

## PERCHEROS



### PERCHERO MADERA

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.  
Opción: fenólico y acero



### PERCHERO CON REPISA MADERA

Largo: 1.000, 1.500 y 2.000 Mm.  
Opción: fenólico y acero

## MUEBLES DE OFICINA



### CONSIGNAS

Nº Puertas: 1 a 4  
Cerradura de llave  
Otras cerraduras opcionales  
Diferentes medidas.



### CASILLEROS TABLES / PORTATIL

Nº Puertas: 8  
Medidas: 1.130x345x350 Mm.



### MUEBLE OFICINA

Medidas: 1900x900x420 Mm.  
Diferentes opciones interior  
Diferentes medidas



# OTRAS TAQUILLAS



## ARMARIO DE LIMPIEZA

Nº Baldas: 3

Cerradura de llave

Medidas: 1800x500x500 Mm.



## TAQUILLAS PARA ESQUIS

Alto: 2.200 Mm.

Ancho: 300 Mm. (2 pares de botas)

Ancho: 500 Mm. (4 pares de botas)



## TAQUILLAS EN L

Opción: 2 y 4 puertas

Diferentes tipos de cerradura

Ancho: 300 y 400 Mm.



## TAQUILLA LAVANDERIA

Diferentes medidas.



## ARMARIOS EPI

Diferentes modelos.



## TAQUILLA GOLF

Medidas: 1.240 x 500 x 500 Mm.

Cerradura de llave o monedero



## TAQUILLA METRACILATO

Nº Puertas: 2 a 4

Ancho: 300 y 400 Mm.

Cerradura monedero



## TAQUILLA MALETA

Alto: 900 Mm.

Ancho: 500 Mm.

Fondo: 700 Mm.

NET QUINTOS ha adoptado una política de progreso continuo.

Las especificaciones técnicas de estos productos están sujetas a cambios sin previo aviso.

Todas nuestras máquinas tienen marcado CE



[www.netquintos.com](http://www.netquintos.com)

[www.ofertaentaquillas.com](http://www.ofertaentaquillas.com)

Tel. 91 854 14 14 / Fax: 91 854 70 68

Email: [netquintos@netquintos.com](mailto:netquintos@netquintos.com) - [info@ofertaentaquillas.com](mailto:info@ofertaentaquillas.com)