



# TRANSPALETA SEMI ELÉCTRICA GALVANIZADA

Gracias a la traslación eléctrica de este modelo, el operario podrá trabajar de una manera ágil y rápida a la vez que disfruta de una mayor comodidad. Cuenta con una superficie robusta gracias a estar cubierta por un baño galvanizado en caliente, convirtiéndose así en la opción perfecta para trabajar en ambientes corrosivos como por ejemplo los sectores de carnes, pescados y mariscos, congelados y lácteos. A su vez, su tamaño compacto y ligereza le otorgan una mayor maniobrabilidad incluso en espacios más reducidos.

## DATOS TÉCNICOS

Capacidad	Kg	1.500
Peso	Kg	110
Ancho horquillas	Mm	540
Largo horquillas	Mm	1.150
Elevación máxima	Mm	200
Elevación mínima	Mm	85
Altura total (con timón)	Mm	1.250
Ancho total	Mm	540
Largo total	Mm	1.540
velocidad máxima (con - sin carga)	Km/h	4-4.5
Gradabilidad (con - sin carga)	%	2-18
Motor tracción	Kw	0.45
Elevación		Manual
Batería litio extraíble		24 V / 20 Ah
Cargador externo		24 V / 4 Ah
Freno		Electrofreno

**Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  
Datos valido salvo error.**

**NET QUINTOS, S.L.**  
91 854 14 14  
netquintos@netquintos.com  
www.netquintos.com