



# **TRANSPALETA TIJERA MANUAL**

## STANDARD

Se diferencia de la transpaleta estándar por estar compuesta por dos ejes cruzados en forma de tijera y un cilindro más alto, los cuales, permiten ajustar la elevación de las horquillas a la altura que se quiera manipular la mercancía. Por seguridad, solo podrá desplazarse cuando no esté elevada. Esta versatilidad hace que pueda cubrir funcionalidades convencionales de elevación y desplazamiento, como también convertirse en una mesa de elevación o banco de trabajo. Principalmente se usa para tareas de picking y traslado de mercancía. Se pueden transportar palés de hasta 1.500 Kg y permite elevar a una altura de 800 Mm.

## DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1.000 Kg.	1.500 Kg.
Elevación mínima	85 Mm.	85 Mm.
Elevación máxima	800 Mm.	800 Mm.
Ancho horquillas individual	160 x 50 Mm.	160 x 50 Mm.
Ancho exterior horquillas	540/680 Mm.	540/680 Mm.
Largo horquillas	1.150 Mm.	1.150 Mm.
Medidas rodillo	80 x 70 Mm.	80 x 70 Mm.
Material rodillo	PU	PU
Medidas ruedas	180 x 50 Mm.	180 x 50 Mm.
Material ruedas	PU	PU
Bomba	Quick Lift	Quick Lift
Peso	120/125 Kg.	120/130 Kg.

**Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  
Datos valido salvo error.**

# FOTOS



**NET QUINTOS, S.L.**  
91 854 14 14  
netquintos@netquintos.com  
www.netquintos.com

