



APILADOR MANUAL

MINI

Es la herramienta de trabajo imprescindible si se necesita elevar cargas, haciendo posible superponerlas y colocarlas en la parte más alta de los almacenes. Este tipo de apilador es ligero y de fácil manejo en espacios reducidos como supermercados. Dependiendo del modelo en concreto del que se trate su capacidad va de los 80 Kg a los 1.000 Kg, ajustándose así a las necesidades de cada cliente. La elevación es manual, se ejecuta mediante una bomba hidráulica accionada por un timón o polea para facilitar la manipulación. Eleva de 1.050 Mm hasta 1.700 Mm.

DATOS TÉCNICOS - FOTOS

MODELO		S80	S150
Capacidad	Kg	80	150
Centro de carga	Mm	250	
Elevación máxima	Mm	1100	
Altura de las patas	Mm	85	
Altura mínima horquillas	Mm	70	
Largo horquillas	Mm	500	
Ancho horquillas individual	Mm	50	
Medidas plataforma	Mm	500x530x90	
Ancho horquillas (ajustable)	Mm	132-520	
Ruedas	Mm	100x30	
Rodillos	Mm	100x30	
Medidas	Mm	865x550x1470	830x580x1475
Peso	kg	52	62



Modelo S80 y S150

MODELO		M120
Capacidad	Kg	120
Elevación máxima	Mm	1050
Altura mínima horquillas	Mm	95
Largo horquillas	Mm	400
Ancho horquillas individual	Mm	50
Ancho horquillas (ajustable)	Mm	345-485
Ruedas	Mm	50x20
Rodillos	Mm	200/50-140
Peso	Kg	31



Modelo M120

MODELO		U1017
Capacidad	Kg	1000
Elevación máxima	mm	1700
Altura mínima horquillas	mm	88
Largo horquillas	mm	1150
Ancho horquillas	mm	245
Rodillos	mm	Vulkollan
Medidas	mm	1615x685x2130



Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

NET QUINTOS, S.L

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com