



APILADOR SEMI ELÉCTRICO PEQUEÑO

Con capacidades de carga de entre 200 Kg y 400 Kg, este modelo transporta las mercancías a con total seguridad. Alcanza cómodamente alturas de entre 800 Mm. hasta 1.500 Mm. Además, gracias a que la elevación es eléctrica, el operario podrá elevar la carga de manera cómoda y sin esfuerzos. Asimismo, los empleados también pueden utilizarlo a modo de mesa de trabajo con una altura de alcance ergonómicamente óptima. De este modo, la eficiencia en el almacén crece notablemente. Además, cuenta con cargador incorporado para facilitar el trabajo.

DATOS TÉCNICOS

MODELO (horquillas fijas)			F2085	F2120	F4085	F4120	F4150
MODELO (horquillas ajustables)			J2085	J2120	J4085	J4120	J4150
Capacidad	Kg		200		400		
Elevación máxima	mm		850	1200	850	1200	1500
Elevación mínima	mm		85		85		
Largo horquillas	mm		600		650		
Ancho horquillas fijas	mm		500		550		
Ancho individual horquillas fijas	mm		110		110		
Ancho horquillas ajustables	mm		215-500		235-500		
Rodillo delantero	mm		75		75		
Rueda	mm		125		125		
Manchadas para elevación máxima			19	26	35	50	63
Largo total	mm		1000	960	1060		
Ancho total	mm		560		590		
Altura total			1080	1435	1060	1410	1725
Peso	PF	Kg	55	62	70	76	82
	PJ	kg	58	65	75	81	85
Opción plataforma			LP10		LP20		

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



NET QUINTOS, S.L

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com