



# **APILADOR SEMI ELÉCTRICO**

## **POSICIONADOR DE TRABAJO**

Diseñado para dar servicio de larga duración con un mantenimiento mínimo necesario y ayudar con todo tipo de manipulación manual en la industria y comercio. La elevación es por medio de una correa de accionamiento eléctrico que permite al operador subir la carga a una altura de entre 1.500 Mm. y 1.700 Mm con tan solo pulsar un botón. Es perfecto para aquellos que trabajan espacios reducidos con cargas no muy pesadas de entre 100 Kg y 150 Kg.

## DATOS TÉCNICOS

| MODELO                          |            | 100           | 150          |
|---------------------------------|------------|---------------|--------------|
| Tipo                            |            | Semieléctrico |              |
| Capacidad                       | Kg         | 100           | 150          |
| Centro de carga                 | mm         | 235           |              |
| Elevación máxima                | H2 (mm)    | 1700          | 1500         |
| Elevación mínima                | H1 (mm)    | 130           |              |
| Medidas plataforma              | mm         | 470x600       |              |
| Medidas patas grosorXanchura    | mm         | 40x40         |              |
| Ancho patas exterior / interior | mm         | 575 / 455     |              |
| Largo patas                     | mm         | 515           |              |
| Elevación mínima de las patas   | mm         | 110           |              |
| Medidas                         | LxBxH (mm) | 890x600x1990  | 890x600x1790 |
| Ruedas                          | mm         | 125           |              |
| Rodillos                        | mm         | 75            |              |
| Batería                         |            | 24V/12Ah      |              |
| Peso                            | Kg         | 66            | 63           |

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

# FOTOS



**NET QUINTOS, S.L.**

91 854 14 14

[netquintos@netquintos.com](mailto:netquintos@netquintos.com)

[www.netquintos.com](http://www.netquintos.com)