



MESA ELÉCTRICA

EXTRA PLANA

Plataforma elevadora con altura regulable para conseguir una posición de trabajo adecuada y cómoda para cada tipo de situación. Este modelo destaca por que gracias a que su plegado es a ras del suelo no necesita la construcción de fosos o rampas de acceso. Eleva de manera vertical cargas de entre 1.000 Kg y 2.000 Kg a alturas de entre 860 Mm y 870 Mm. Su funcionamiento es eléctrico, haciendo el trabajo más sencillo y cómodo al operario. Además, incluye una rampa de 1.200 Mm de longitud, para facilitar la subida a la plataforma.

DATOS TÉCNICOS

| Modelo | Capacidad (kg) | Dimensiones plataforma LxW | Elevación mínima (mm) | Elevación máxima (mm) | Tiempo de elevación (sec) | Motor | Peso (Kg) |
|--------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
| Y1001 | 1000 | 1450X1140 | 85 | 860 | 25 | 380V/50HZ,AC0,75 Kw | 357 |
| Y1002 | 1000 | 1600X1140 | 85 | 860 | 25 | | 364 |
| Y1003 | 1000 | 1450X800 | 85 | 860 | 25 | | 326 |
| Y1004 | 1000 | 1600X800 | 85 | 860 | 25 | | 332 |
| Y1005 | 1000 | 1600X1000 | 85 | 860 | 25 | | 352 |
| Y1501 | 1500 | 1600X800 | 105 | 870 | 30 | 380V/50HZ,AC1.5Kw | 367 |
| Y1502 | 1500 | 1600X1000 | 105 | 870 | 30 | | 401 |
| Y1503 | 1500 | 1600X1200 | 105 | 870 | 30 | | 415 |
| Y2001 | 2000 | 1600X1200 | 105 | 870 | 35 | 380V/50HZ,AC2.2KW | 419 |
| Y2002 | 2000 | 1600X1000 | 105 | 870 | 35 | | 405 |

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



NET QUINTOS, S.L

91 854 14 14

netquintos@netquintos.com

www.netquintos.com