



TRANSPALETA GALVANIZADA PLUS

Este tipo de transpaleta manual es la versión más económica para trabajar en ambientes húmedo y/o corrosivos. Cuenta con una resistente superficie cubierta por un baño de galvanizado en caliente que garantiza la máxima calidad y durabilidad. Además, esta edición especial dispone también de rodamientos, pasadores y arandelas de acero inoxidable. Su estructura delantera y sus ruedas direccionales proporcionan a sus operarios un manejo seguro y sencillo en espacios reducidos, así como los rodillos de guía y las curvas de deslizamiento de las puntas de las horquillas facilitan la carga de palets. Todo esto la convierte en la máquina más vendida en el sector de pescados y mariscos, carnes, conservas, congelados y avícolas.

Elevación		Normal	Rápida
Capacidad	kg	2500	2500
Altura horquillas min / máx	mm	85 / 200	85 / 200
Longitud horquillas	mm	1150	1150/950/1220
Ancho total horquillas	mm	540	540/680
Medida rodillo	mm	80x70	80x70
Diámetro rueda	mm	180	180
Ancho individual horquillas	mm	150	150
Altura total con timón	Mm	1220	1220
Peso neto aproximado	Kg	71	71

Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Datos válidos salvo error.

FOTOS



NET QUINTOS, S.L
91 854 14 14
netquintos@netquintos.com
www.netquintos.com