



# **TRANSPALETA TIJERA**

## **SEMI ELÉCTRICA STANDARD**

Se trata de la versión eléctrica de la transpaleta de tijera standard. El diseño ergonómico de esta transpaleta, junto con su altura máxima elevada de 800 mm, contribuye a prevenir lesiones lumbares relacionadas con la flexión y el levantamiento de cargas pesadas.

También puede funcionar como una mesa de trabajo móvil, ideal para tareas como la preparación de pedidos o el embalaje. Cuenta con soportes estabilizadores que brindan mayor estabilidad al elevar cargas de hasta 1.500 Kg.

## DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1.000 Kg.	1.500 Kg.
Elevación mínima	85 Mm.	85 Mm.
Elevación máxima	800 Mm.	800 Mm.
Ancho horquillas individual	160 x 50 Mm.	160 x 50 Mm.
Ancho exterior horquillas	540/680 Mm.	540/680 Mm.
Largo horquillas	1.150 Mm.	1.150 Mm.
Medidas rodillo	80 x 70 Mm.	80 x 70 Mm.
Material rodillo	PU	PU
Medidas ruedas	180 x 50 Mm.	180 x 50 Mm.
Material ruedas	PU	PU
Batería	12 V / 60 Ah.	12 V / 60 Ah.
Motor Elevación	0.8	0.8
Peso	155 / 160	160 / 165

**Los materiales y características están sujetos a modificaciones sin previo aviso.  
Datos válidos salvo error.**

# FOTOS



**NET QUINTOS, S.L.**  
91 854 14 14  
netquintos@netquintos.com  
www.netquintos.com